

# Vyzúvačka kolies INVENTO TC 722 2V HA + pomocným ramenom

Katalógové číslo: 818

Výrobca: INVENTO

---



Prezúvačka Invento TC7222VHA je vybavená pomocným ramenom. Podporuje ráfiky s priemerom 10 až 24 palcov a šírkou až 12 palcov.

Prezúvačka Invento **TC722** 2 V HA je veľmi obľúbené zariadenie pre svoju univerzálnosť a technické parametre. Vysoká kvalita konštrukčných prvkov sa premieta do jeho odolnosti.

## Montážny stôl

Podporuje ráfiky s priemerom 10 až 24 palcov a šírkou až 12 palcov

## Pneumaticky sklopný zadný montážny stĺpik

Napojený na vzduch 8-10 bar dáva možnosť pohybu stĺpika dozadu, čo operátorovi výrazne uľahčuje montážne práce.

### **Pneumaticky aretovaná montážna päťka**

Vysoký tlak v dobre profilovanej rukoväti dokonale stabilizuje chodidlo a zabraňuje nežiaducim pohybom pri otáčaní kolies.

### **Pedálový systém pumpovania vzduchu**

Pumpovací pedál použitý na boku stroja umožňuje pracovať oboma rukami a vykonávať ďalšie fázy montážnych prác.

### **Pomocné rameno Invento HA 320B**

Stabilný a odolný rám pomáha pri ovládaní nízko profilových a runflat kolies bez zapojenia ďalších ľudí.

### **Dvojstupňový motor**

Stôl je možné otáčať rýchlosťou 7 a 14 ot./min., čo uľahčuje a urýchľuje prácu počas sezóny.

### **Štandardná výbava**

- montážna lyžica,
- systém prípravy vzduchu,
- plastové prekrytia na čelustiach,
- plastový kryt na montážnu nohu,
- plastový kryt nárazníka

## **Parametre**

<b>Rozsah uchopenia vo vnútri:</b>	12 " - 24"
<b>Rozsah vonkajšieho uchopenia:</b>	10 " - 22"
<b>Max. šírka kolesa:</b>	12"
<b>Rýchlosť otáčania stola:</b>	7/14 ot./min

<b>Podporné rameno:</b>	HA320B
<b>Spôsob montáže kolesa:</b>	čel'uste
<b>Prívod vzduchu:</b>	8-10 bar
<b>Hmotnosť zariadenia:</b>	285kg
<b>Elektrické napájanie:</b>	3x400 V / 50 Hz